





nuestras innovaciones en el area del desmenuzado son...

- ... reducción constructiva de la resistencia del aire en el equipo del desmenuzado
- ... incremento de hasta un 50 % de la fuerza de aspiración en equipos con técnica de ventilación
- ... novedoso sistema de posicionamiento en línea de las cuchillas del estator
- ... mínimo de peso
- ... construcción con soldadura robusta
- ... utilización de cojinetes de collarin
- ... facil mantenimiento
- ... rotor de 3 cuchillas de corte tijera consecutivo
- ... rotores de construcción robusta con alta velocidad periférica y alta fuerza de percusión
- ... aplicación también de equipos de acero e instalaciones
- ... un desmenuzado permanente conduce a una alta reducción de volumenes
- ... ninguna turbulencia en el équipo debido a un rotor abierto que permite una conducción completa en la tuberia y por ello una evacuación libre del material cortado

Areas de aplicación

- Desmenuzado de todo tipo de desperdicios
- · Corte marginal (de la banda)
- · Malla (también autoadhesivo)
- · Desperdicios de producción
- · Embalajes vacios
- · Secciones de producción
- Corta casi todos los materiales:
- · Papel
- Cartón
- · Todo tipo de plásticos
- · Productos textiles
- · Metal ligero
- · Goma
- · Enchapado
- · Fibra de vidrio



ARTECC GmbH

Rotäckerweg 35 73434 Aalen / Germany www.ARTECC.de

Tel: +49-7366-924468 Fax: +49-7366-924469 info@artecc.de







Equipos de desmenuzado Instalaciones de aspiración Soluciones de afilado

(1)

Servicio de afilado Reparaciones Recambios Confección de cuchillas

Banco de pruebas Centro de afilado Centro de manipulación de chapa y metal Grupo de planificación y proyectos













Equipos de desmenuzado

de fabricación propia y aptos para el desmenuzado de desperdicios en continuo de casi todo tipo de materiales. Instalado en tuberias de diferentes diámetros, en instalaciones transportadoras neumáticas (de aspiración) los cortes marginales y las mallas se cortan en pequeñas piezas, para poderlas absorber y recoger mejor

Equipos de desmenuzado: Z10, Z14, Z16, Z18, Z20, Z25, Z30 **Tamaños especiales**



Instalaciones de aspiración de fabricación propia y adaptada a las necesidades del cliente. Estas son aptas para la aspiración de los desechos del papel autoadhesivo en el proceso de fabricación en máquinas de impresión de etiquetas.

Quedan comprendidos el corte marginal, mallas y todo tipo de residuos de papel autoadhesivo. Los equipos pueden trabajar facilmente en la sala de producción ya que van equipado con filtros de 2 intervalos. Los materiales autoadhesivos se pueden manipular de la misma forma que el material estandar.

Tres tipos de instalaciones estan disponibles:



Desmenuzar, Aspirar y Recoger

Volumen de recogida de 200 a 2000 litros Aspiración móvil AM-2 AM-8 en saco de plástico simple o doble

AM-10

AM-20

Equipo de aspiración fijo Volumen de recogida de 1000 a 2000 litros

en saco de plástico simple o doble

con desmenuzado individual



Desmenuzar, Aspirar y Recoger

Equipo de aspiración fijo AK-10 El material se expulsa mediante husillo de

compresión o por una unidad de compresión

hidráulica

AK-25

con desmenuzado individual



Desmenuzar, Aspiración Central y Recogida en balas zunchadas

Equipo de aspiración fijo

El material se transporta a través de la unidad

de aspiración central hacia el contenedor o

prensa de embalar.

Como opción se pueden utilizar estaciones de filtración

con desmenuzado individual







Servicios al cliente

Banco de pruebas

para realizar tests de desmenuzado y aspiración con los materiales del cliente

Centro de afilado

para la puesta a punto de todo tipo de cuchillas

Centro de manipulación de chapa y metal

para todo tipo de trabajos de soldaduras

Grupo de planificación y proyectos

para équipos nuevos e instalaciónes y, además reformas en el área de montajes industriales

Recambios

Sacos de plástico · Filtros · Componentes mecánicos · Componentes eléctricos

Rodamientos

Manipulación de material autoadhesivo

Desmenuzado, Aspiración y Recogida del desperdicio de las etiquetas autoadhesivas y material autoadhesivo diverso

p.e. Papel – Film – Laminados – material estucado etc.

Aplicación para todo tipo de anchos y velocidades de banda, utilizando nuevos sistemas de lubricación

Se pueden tratar formas simétricas y asimétricas de las bandas, mallas y formas de troquel y además casi todo tipo de adhesivo

Para la recogida del material cortado ofrecemos las siguientes soluciones

Equipos de una sola undidad fija o móvil con saco de plástico

Equipos de una sola undidad fija o móvil con unidad de compactación

Equipos de aspiracion central fijos en la prensa de embalar por canales o en el contenedor compactador

Se pueden utilizar también contenedores de recogida del cliente









